

# Bonsai Cycas Sago

## AVERTISSEMENT :

**Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.**

**Politique de vente : Vente Finale / Aucun Remboursement / Ni Échange.**

### Carte d'identité

#### Nom commun:

Sagoutier, cycas du Japon.

#### famille:

Cicadacées

#### Origine:

Les différentes espèces de cycas sont originaires de zones tropicales et subtropicales, principalement d'Afrique et d'Asie.

#### Toxicite:

Le Cycas revoluta est toxique dans toutes ses parties en particulier pour les animaux.

#### Description:

Le cycas n'est absolument pas un palmier. C'est une plante primitive appartenant à un ordre complètement à part. Toutefois, par commodité, on traite habituellement le cycas en même temps que les palmiers.

D'apparence légère, mais en réalité très rigides, les feuilles du cycas sont disposées en une élégante rosette. Elles sont portées par un pétiole de 7,5 à 10 cm couvert d'épines. Elles se développent en se déroulant à la manière d'une fougère. Les feuilles jaillissent d'une sorte de tronc court et trapu, comme formé d'écailles. La plupart du temps, celui-ci est le résultat de vestiges foliaires. De teinte rouille, ce tronc repose à la surface du sol et renferme des réserves d'eau que la plante utilise en période de sécheresse.

Le cycas vit très longtemps sans grandes difficultés.

## **Arrosage**

Le Cycas utilise peu d'eau. Arrosez toujours à nouveau la plante lorsque le sol est à nouveau complètement sec. En hiver, le sol peut être sec pendant un certain temps, environ 1 à 2 semaines, et en été, vous pouvez arroser à nouveau lorsque le sol est sec. Il ne doit pas y avoir de couche d'eau sous le pot, c'est mauvais pour les racines. Pour cette plante, il est généralement préférable d'arroser un peu moins que trop. La plante est très sensible à trop d'eau, et un peu moins d'eau qu'elle peut en avoir.

## **Pulvérisation**

Il est recommandé de pulvériser la plante de temps en temps. Cela améliore la valeur ornementale et éloigne les insectes nuisibles. Ce n'est pas nécessaire.

## **Floraison:**

A l'état spontané, les cycas femelles portent des espèces de chatons, et les mâles, des cônes écailleux. Mais un cycas ne fleurira jamais en intérieur.

## **Croissance:**

La croissance des cycas est extrêmement lente. Au Japon, par exemple, il existe des exemplaires de plus de 2 m. En pot, votre cycas atteindra 1 m grand maximum et au bout de très nombreuses années. Ses feuilles pourront atteindre 80 cm dans de bonnes conditions.

## **Utilisation:**

Le cycas est très tolérant et supporte bien l'atmosphère sèche d'un appartement. Seule exigence, beaucoup de lumière. On a avantage à le cultiver seul à cause de son port très élégant. Mais ses feuilles sont assez piquantes et les pétioles couverts d'épines. Il faut faire attention aux enfants ou à soi-même lors d'une manipulation. Le cycas est une excellente plante de véranda ou de serre froide car il supporte même de faibles gels. On peut donc le cultiver sur une terrasse ou un balcon une bonne partie de l'année.

## **Soins:**

Inutile de vouloir cultiver un cycas dans un endroit insuffisamment éclairé. Cette plante exige une très bonne lumière et même du soleil si possible.

Le cycas n'est pas une plante difficile. Bassinez -le de temps en temps quand il fait chaud. Supprimez les vieilles frondes jaunies ou fanées.

Les températures d'une pièce d'habitation conviennent toute l'année. Toutefois, le cycas résiste à de mauvaises conditions comme la sécheresse de l'air ou des températures basses. Cycas revoluta est l'espèce la plus rustique, et peut supporter de légères gelées.

En période de croissance, (Toute l'année si la plante est conservée à la chaleur) arrosez modérément. Mouillez bien le mélange à chaque arrosage, mais laissez le compost sécher en surface entre chaque apport en eau. En période de repos (si la lumière est faible ou si la plante est à la fraîcheur), arrosez seulement pour empêcher la motte de se dessécher complètement.

Effectuez des apports d'engrais ordinaire liquide tous les quinze jours du début du printemps jusqu'à la mi-automne.

Rempotez le cycas lorsque le tronc recouvre les 2/3 du mélange terreux. Ce devrait être tous les 2 ou 3 ans. Utilisez un mélange parfaitement drainé de bon terreau et de sable. Ajouter une bonne couche de drainage au fond du pot.

### **Problèmes:**

#### **Maladies et erreurs de culture**

La malformation des feuilles est due à un manque de lumière ou à un excès d'eau. Espacez les arrosages - placez votre plante en pleine lumière.

Le jaunissement, puis le dessèchement des feuilles de la base est un phénomène naturel. Coupez les près du tronc avec un sécateur parfaitement tranchant. Puis passez du charbon de bois sur la plaie.

#### **Parasites**

Les jeunes cycas sont plus sujets aux attaques de parasites que les sujets adultes. Les thrips attaquent parfois les cycas. Ce sont des petites mouches jaunes, vertes ou noires qui sucent la sève des jeunes pousses. Traitez aussitôt avec un insecticide.

#### **Multiplication**

Le cycas se multiplie par semis ou à partir de rejets latéraux. Dans un cas comme dans l'autre, le processus est tellement lent et il y a si peu d'amateurs qui se lance dans cette aventure qu'il est préférable d'acquérir un sujet déjà formé.

### **Fertilisation**

La fertilisation est également nécessaire si votre bonsaï doit rester sain et beau. Puisque votre bonsaï pousse dans une si petite quantité de sol, il est nécessaire de reconstituer périodiquement l'apport en nutriments du sol. Tout engrais liquide à usage général fera l'affaire (20-20-20). Nous suggérons que les engrais soient utilisés à la moitié de la force recommandée. L'engrais devrait être appliqué au moins **une fois par mois, sauf en hiver.**