

# Bonsaï Grenadier

## AVERTISSEMENT :

Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.

**Genre :** Punica

**Famille :** Punicacées

**Ordre :** Myrtiflorales

**Nom Japonais:** Zaku ro

**Nom Anglais:** Pomegranate

Le Punica Granatum, grenadier commun, est fort répandu en méditerranée mais également en Asie. L'espèce serait originaire d'Asie occidentale, Iran, Afghanistan et Pendjab.

Les Latins l'appelaient "malum granatum", ce qui signifie "pomme bien pourvue de graines".

**Le grenadier présente de nombreux atouts pour tout travail en bonsaï :**

- Des feuilles de petite taille
- Une écorce blanchâtre qui se crevasse rapidement
- Une floraison abondante
- De jolis fruits de petite taille

## Exposition

De climat méditerranéen, il peut passer le printemps, l'été et l'automne à l'extérieur. Vous devez néanmoins le protéger des gelées en le rentrant dans votre maison ou dans une serre froide l'hiver.

## **Arrosage et fertilisation**

La technique d'arrosage est identique à celle pratiquée pour tous les arbres de feuillages caducs, nous devons arroser quand le substrat le demande, en évitant l'eau résiduelle et le séchage de celui-ci pour l'hiver nous allons adapter donc moins d'arrosage.

La fertilisation doit être faite tant au printemps qu'en automne. Au printemps, nous utiliserons plutôt des engrais riches en nitrogène pour la croissance et pour équilibrer en phosphore et potassium pour la bonne formation des fleurs aux 15 jours.

En automne, nous continuerons d'employer les engrais riches en phosphore et potassium, réduisant les apports en azote, peu utiles en cette époque. Il est possible d'utiliser une combinaison d'engrais organiques solides et liquides.

## **Rempotage et substrats**

Le bonsaï de grenadier peut être transplanté tous les 2 ans. Il apprécie un substrat équilibré.

## **Fleurs et fruits**

Le bonsaï de grenadier fleuri en été et ses fleurs sont de formes ovales. Elles sont d'une couleur rouge, orange ou bi-couleur. Ces fleurs se transforment ultérieurement en fruits jaune ou rouge. Sa pulpe rouge et très juteuse est comestible.

Il est recommandé de ne pas arroser les fleurs lors de l'arrosage pour favoriser leur tenue dans l'arbre. Pour fructifier, les grenadiers doivent être en extérieur pour que les insectes puissent les polliniser. Pour économiser l'énergie de votre bonsaï, les fruits une fois mûrs doivent être supprimés au 2/3.

## **Taille, pincement et ligature**

Le grenadier peut être taillé toute l'année, mais il est conseillé de le faire au début du débourrement de printemps, ainsi nous éviterons de couper les bourgeons qui se situent à l'extrémité des branches.

Nous pincerons au printemps en laissant une ou deux paires de feuilles, en faisant attention à l'orientation de la dernière feuille, car celle-ci nous indiquera la direction prise par la future pousse. Si vous souhaitez la floraison de l'arbre, vous devez réaliser la taille après la floraison. Les bourgeons les plus imposants seront à éliminer pour équilibrer au mieux la croissance.

La ligature peut être réalisée entre le printemps et l'automne, à l'exclusion de la floraison pour ne pas abîmer les fleurs.

## **Maladies**

Les parasites les plus fréquents sur les grenadiers sont les cochenilles, les pucerons, les araignées rouges. Le grenadier peut parfois être affecté par la rouille. Pour ces premiers, nous utiliserons des insecticides systémiques. Le plus important est de maintenir vos arbres sains et forts pour qu'ils puissent résister aux maladies.