

## Bonsaï Juniper (Genévrier)

### AVERTISSEMENT :

Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.

**Famille :** Cupressaceae

**Nom botanique :** Juniperus procumbens 'Nana'

**Nom français :** Genévrier prostré nain, genévrier nain du Japon

**Nom anglais :** Japanese garden juniper

**Description :** Le genévrier est un arbrisseau bas, dense et touffu, d'un port rampant qui peut atteindre entre 0,5 et 0,7 mètre (1,6 à 2 pieds) de hauteur et parfois davantage en diamètre. La variété 'Nana' est encore plus basse et le feuillage est plus compact. Les aiguilles sont d'un vert pâle et brillant. Il conserve ce feuillage aux couleurs juvéniles durant toute sa vie, ce qui en fait sa popularité au Japon. Le genévrier s'adapte à tous les styles, mais sa tendance naturelle à se développer au ras du sol en fait un candidat idéal pour les cascades ou semi-cascades.

**Distribution géographique :** Japon et Chine selon les variétés.

**Habitat Zone de rusticité :** 5

Les genévriers sont des arbres populaires pour la culture en bonsaï en raison de leur forme intéressante, de leur écorce attrayante et de leur adaptabilité. Voici quelques conseils généraux pour les soins des bonsaïs de genévrier :

1. **Emplacement estival:** À l'extérieur au printemps, été et automne. Les genévriers préfèrent un emplacement en plein soleil. Assurez-vous qu'ils reçoivent au moins 4 à 6 heures de soleil chaque jour et à éviter le plein soleil du midi qui pourrait assécher votre Bonsaï.

2. **Emplacement hivernal :**

- ***Extérieur :***

Le genévrier est rustique jusqu'en zone 5. (Montréal : zone 5b). Comme bonsaï, il doit recevoir une protection l'hiver, c'est-à-dire que ses racines seront protégées. Plusieurs solutions peuvent être faites.

- ***Intérieur :***

Il peut aussi hiverner à l'intérieur si de bonnes conditions lui sont fournies. Une chambre froide, serre froide. Il peut être également placé dans un réfrigérateur ou un garage non chauffé peut convenir avec une bonne lumière, de préférence une fenêtre côté sud avec des températures d'environ 5 °C à 10 °C le jour est souhaitable. Il peut aussi être placé sous lumière artificielle de 8 à 12 heures par jour. Le sol doit être gardé plutôt humide et le feuillage : vaporisé régulièrement pour prévenir l'assèchement. Un engrais sera conseillé tout l'hiver à faible dose.

Une application d'insecticide et de fongicide est recommandée au début et à la fin de l'hivernage. Certaines espèces changent leur couleur de feuillage pendant les périodes de gel en un brun violacé qui est lié à leur mécanisme de protection contre le gel et au printemps, ils redeviendront verts.

3. **Arrosage** : La plupart des genévriers préfèrent un sol légèrement humide entre les arrosages. Ne laissez pas le sol devenir complètement sec, mais assurez-vous également de ne pas trop arroser pour éviter la pourriture des racines. Utilisez de l'eau à température ambiante. Évitez l'eau trop froide. Et également, vaporisez les feuilles pour garder l'humidité 50 à 60 %.
4. **Sol** : Utilisez un mélange de substrat bien drainant spécialement conçu pour les bonsaïs. Un substrat de qualité permettra à l'eau de s'écouler facilement et évitera la stagnation.
5. **Taille et façonnage** : Taillez régulièrement votre genévrier pour maintenir sa forme et encourager la ramification. Utilisez des outils de coupe appropriés et assurez-vous de sceller les coupes importantes avec un produit cicatrisant.
6. **Fertilisation** : Les bonsaïs ont besoin de nutriments supplémentaires car ils sont cultivés dans des contenants limités. Utilisez un engrais équilibré pendant la période de croissance (printemps, été et automne au 15 jours). Réduisez la fréquence (1 fois par mois) de fertilisation pendant la saison hivernale lorsque la croissance est plus lente.
7. **Surveillance des parasites** : Gardez un œil sur les parasites potentiels tels que les acariens, les cochenilles et les pucerons. Traitez-les rapidement si vous les repérez.
8. **Rempotage** : Les genévriers doivent être repotés tous les ans et au maximum au 2 ans pour rafraîchir le sol et encourager le développement des racines. Si votre bonsaï est en hivernage, effectuez le repotage en hiver. Si votre bonsaï est en dormance, effectuez le repotage en automne.

9. **Formation du tronc** : Lors de la formation du tronc, guidez les branches avec des fils de façon à obtenir la forme souhaitée.

En résumé, l'entretien d'un bonsaï de genévrier nécessite une attention régulière à l'arrosage, à la taille, à la fertilisation et à d'autres aspects spécifiques à cette espèce. La clé est d'observer attentivement votre bonsaï et d'ajuster les soins en fonction de ses besoins particuliers.