

Bonsai Pyracantha

AVERTISSEMENT :

Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.

Entretien d'un bonsaï de Buisson ardent (Pyracantha)

L'entretien du bonsaï de Buisson Ardent est facile. De nouvelles pousses jaillissent aisément sur le vieux bois et forment rapidement des troncs solides. Le rempotage, l'arrosage et la fertilisation ne sont pas non très compliqués, de sorte que le Pyracantha peut être décrit comme un bon bonsaï pour les débutants.

Fertilisation

Les bonsaïs de Pyracantha sont fertilisés avec les engrais bonsaï habituels pendant la saison de croissance de mars à début septembre. Il est souvent recommandé de ne pas fertiliser avant et pendant la floraison. Toutefois, d'après notre expérience, nous n'avons noté aucune influence négative causée par l'administration de l'engrais (par exemple, la chute des fleurs) pendant la floraison.

Cependant, veuillez noter ce qui suit : Si une croissance rapide est souhaitée, un engrais pour bonsaï à haute teneur en azote est recommandé. Si vous souhaitez avoir une floraison abondante et des fruits abondants, il faudra choisir, à partir de juin un engrais à faible teneur en azote. Tous les engrais liquides pour bonsaï conviennent parfaitement dans ce dernier cas. Ces engrais liquides ne contiennent pas beaucoup d'azote (normalement 3%).

De la potasse-magnésienne, de la farine d'os ou de la farine de poisson peuvent être administrés au début de l'automne. Il n'est pas nécessaire de fertiliser en hiver.

Arrosage

Un bonsaï méditerranéen de *Pyracantha* doit être arrosé uniformément afin que le substrat pour bonsaï ne se dessèche jamais. Un *Pyracantha* peut résister à de courtes périodes de sécheresse. Cependant, cela doit être évité, surtout au printemps, car sinon les fleurs et les fruits pourraient tomber et les feuilles pourraient faner.

En hiver, un bonsaï de *Pyracantha* doit être arrosé beaucoup moins, surtout s'il passe l'hiver dans une serre non chauffée ou sous une toiture en aluminium où l'humidité est élevée.

Si un Buisson ardent fleurit, assurez-vous que les fleurs ne se mouillent pas lors de l'arrosage. Si les fleurs sont trop humides trop souvent, la fructification peut en souffrir.

Emplacement

Le bonsaï de Buisson Ardent ne doit pas être placé dans l'appartement et être considéré comme un bonsaï d'intérieur. Il appartient à la famille des bonsaïs méditerranéens (ou bonsaï d'extérieur) et il faut absolument le placer à l'extérieur en plein soleil. Placez votre bonsaï dans un endroit et semi-ombragé (au milieu de l'été). Ceci est indispensable pour sa floraison et sa fructification.

L'emplacement en hiver doit être lumineux et très frais. Une serre non chauffée avec une humidité élevée est optimale en hiver. Les températures à court terme inférieures à 0°C sont mieux tolérées par rapport à un endroit sombre et chaud dans la maison.

Hivernage

Le bonsaï de Buisson Ardent méditerranéen (*Pyracantha coccinea*) peut bien passer l'hiver sous une toiture ou une dans serre froide en plastique. Ici, il tolère des températures jusqu'à -5°C. C'est à partir de -10°C que cette plante subit les premiers dommages. Ce bonsaï devrait être protégé des fortes gelées pendant les longues périodes de gel. Ensuite, il peut être nécessaire de chauffer la serre pendant 1-2 semaine.

L'hivernage dans l'appartement n'est pas recommandé. Cela affaiblit le *Pyracantha* car s'il est hiverné dans un endroit trop chaud, il consomme ses substances de stockage (sucre) et les pousses seront plus faibles au printemps. L'hivernage dans la pièce la plus fraîche possible n'est approprié que pendant de courtes périodes de gel. Dès que la période de gel est terminée, il est préférable de le remettre dans la serre froide.

Les bonsaïs de Buisson ardent (*Pyracantha angustifolia*) importés d'Asie doivent être placés dans un endroit un peu plus chaud en hiver. Dans ce cas, les températures ne devraient pas descendre de manière significative en dessous de -2 à -3°C.

Rempotage

Le Pyracantha a besoin d'un substrat pour bonsaï, comme l'Akadama, qui soit perméable à l'eau et à l'air. Souvent, certains substrats organiques sont ajoutés pour améliorer la capacité de floraison. D'après notre expérience, ceci peut être supprimé, étant donné que le bonsaï de Pyracantha fleurit également abondamment dans un substrat composé d'Akadama pur.

Les bonsaïs de Pyracantha plus vieux doivent être repotés tous les 3-4 ans. Les arbres bonsaïs plus jeunes sont repotés un peu plus souvent. Le meilleur moment pour repoter est le début de mars. Il est possible d'effectuer une taille des racines, pourvu qu'elle ne soit pas trop drastique. L'élimination du 20 ou du 30% des racines n'est pas un problème.

Maladies, Ravageurs

Si entretenus de façon appropriée, les bonsaïs de Pyracantha sont peu sensibles aux ravageurs et aux maladies. Parfois, il peut y avoir une infestation de pucerons, qui peut être bien traitée avec des pesticides contre les insectes suceurs disponibles sur le marché. L'infestation des pucerons se produit surtout lorsque la fertilisation est très riche en azote. Les pucerons aiment et ont besoin d'azote.

Le Pyracantha est l'une des plantes qui peuvent être affectées par le feu bactérien. Mais cela arrive très rarement. Nous n'avons entendu parler d'aucun cas de bonsaï de Pyracantha avec feu bactérien au cours des 20 dernières années. Le feu bactérien est une maladie bactérienne et non un champignon, contrairement à ce qu'on lit souvent. En conséquence, le traitement avec des agents antifongiques est infructueux. Si un feu bactérien est détecté sur un bonsaï de Pyracantha, le bonsaï doit être détruit immédiatement.


Multiplication

Le Pyracantha peut être multiplié par graines, boutures et par marcottage aérien. Les semis de Pyracantha sont également disponibles dans de nombreuses variétés dans tous les marchés de jardinage ou dans les pépinières. Il est préférable d'acheter des jeunes plants étant donné que la culture à partir de graines d'arbres est difficile.

Mise en forme d'un bonsaï de Buisson ardent (Pyracantha)

Les différentes espèces de Buisson ardent (Pyracantha) conviennent parfaitement à la création d'un bonsaï à fleurs intéressants. Déjà au printemps, les bonsaïs de Pyracantha attirent l'attention avec leurs fleurs blanches luxuriantes - suivis d'une myriade de fruits pendant les mois d'été. En automne, selon la variété, les baies passent d'un jaune vif à un rouge foncé. Les fruits restent généralement sur l'arbre pendant une longue période.

Ligature



Ligature bonsaï

Le bonsaï de *Pyracantha* peut être aussi bien façonné que par la taille. Mais la ligature d'un bonsaï permet un façonnage beaucoup plus précis. Par conséquent, même avec un *Pyracantha*, la ligature du bonsaï peut être considérée comme une technique de façonnage possible.

Cependant, il faut être très prudent lors de la ligature du *Pyracantha*. Tout d'abord, les branches lignifient rapidement et deviennent donc dures et fragile et se brisent très facilement lors du façonnage (pliage). En outre, les épines peuvent facilement vous piquer, étant donné que le Buisson ardent est un bonsaï à feuilles persistantes, les feuilles interfèrent également un peu lors de la pose du fil pour bonsaï.

Une bonne façon d'appliquer le fil pour bonsaï c'est de le faire après avoir effectué une défoliation du bonsaï. Mais la ligature est possible aussi sans ce passage. Les nouvelles pousses sont mieux ligaturées à la fin de l'été. Dans cette période, ils ne sont pas encore trop durs et le fil peut rester sur le bonsaï jusqu'au printemps suivant.

Il est préférable d'utiliser une pince coupe fil pour bonsaï pour retirer le fil du bonsaï. C'est un bon moyen pour couper le fil en petits morceaux et ainsi le retirer.

Taille et pinçage

La plupart des variétés de *Pyracantha* ont de petites feuilles et, en tant que bonsaï, tolèrent très bien une taille drastique. Vous pouvez utiliser des ciseaux à bonsaï tranchants ou une pince concave à bonsaï pointue pour tailler le vieux bois du bonsaï de *Pyracantha*. Les branches repoussent alors aisément. De cette manière, il est facile de réaliser une végétation compacte.

S'ils sont cultivés en plein champ ou dans des conteneurs de pépinière plus grands et qu'ils ne sont pas taillés, les pousses poussent rapidement en été avec une bonne fertilisation. De cette façon, une nouvelle branche principale peut être rapidement construite ou l'épaisseur du tronc peut être améliorée grâce à des branches de sacrifice. Les variétés à feuilles plus petites poussent généralement un peu plus lentement.

Si vous souhaitez obtenir beaucoup de fleurs et de fruits l'année prochaine, ne taillez pas votre plante trop drastiquement et pas trop tard. Si vous taillez trop en juillet-août, vous enlevez souvent de nombreux boutons floraux.

Toutes les pousses qui se forment bien en dessous sur le tronc ou sur les plaies coupées doivent être retirées le plus tôt possible. Ils peuvent être facilement retirés même avec es mains.